

ヤマハアクセサリー取扱説明書

90793-90045

ウィンドプロテクター2DX

適 応 機 種

G14 / G16

はじめに

ヤマハアクセサリーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書には安全性に関する情報と商品の正しい組立方法、正しい取扱方法について説明してあります。

性能を充分発揮し、安全にお使いいただくために、**本書をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。**


本書では正しい組み立て、取り扱いに関する必要な事項を下記のシンボルマークで表示しています。



警 告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性、または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

取り付けに必要な工具

- 大⊕ドライバー
- 中⊕ドライバー
- 小⊕ドライバー
- ※マグネットドライバーが便利です。
- 小モンキー（150mm）
- プライヤー（Sフックをつぶす）
- ニッパー（リピータイを切る）
- キリ（ホック用の穴をあける）
- スパナ（10mm）
- Tレンチまたはボックスレンチ（10mm）




構 成 部 品

No.	部 品 名 称	数量	No.	部 品 名 称	数量
①	ウィンドスクリーン左前部	1	⑭	ロワーレール用ナット	4
②	ウィンドスクリーン左後部	1	⑮	フラットバー（大スクリーン用）	4
③	ウィンドスクリーン右前部	1	⑯	リヤシートフレーム	1
④	ウィンドスクリーン右後部	1	⑰	リヤシートフレーム用スプリングワッシャ	2
⑤	リヤウィンドスクリーン	1	⑱	リヤシートフレーム用ナット	2
⑥	アッパーレール	2	⑲	Uフック	22
⑦	アッパーレールブラケット（大）	2	⑳	Sフック	20
⑧	アッパーレールブラケット（小）	2	㉑	リピータイ（大）	24
⑨	アッパーレールブラケット用スクリュー（大）	2	㉒	リピータイ（小）	8
⑩	アッパーレールブラケット用スクリュー（小）	6	㉓	ホック（スクリーン用）	4
⑪	ロワーレール	2	㉔	ホック（車体用）	4
⑫	ロワーレール用タッピングビス	4	㉕	レインフラップ	2
⑬	ロワーレール用スクリュー	4			


取 付 方 法

1 アッパーレールを取り付けます。

1. アッパーレールブラケット⑦、⑧を取り付けます。




2. アッパーレール⑥を取り付けます。




下からスクリュで
レールに固定

2 ロワーレールを取り付けます。

1. 床面より約10ミリ下げて、タッピングビスでとめます。ボルトナットでとめる場合は、レールの穴にあわせて車体に約5ミリの穴をあけてとめます。




3 リヤシートフレームを取り付けます。




4 ウィンドスクリーンを取り付けます。

1. ウィンドスクリーンにフラットバーを差し込み、レールに取り付けます。下の図は車体左側。




2. ウィンドスクリーン前部にホックを付け、その位置にあわせて車体にキリで2～2.5ミリの穴を開けてホックをつけます。両端はリビートタイ (小) ②②で、フレームに固定します。




5 リヤウィンドスクリーンを取り付けます。

1. スクリーン各部のグロメットにリビートタイ (大) を通し、フレームに固定します。



- 6 塩ビ製「レインフラップ」をサンルーフカバーの両サイドに取り付けます。
「サンルーフカバー」と「サンルーフサポート」を止めているボルト（各サイド3箇所）を外し、『レインフラップ』を「サンルーフカバー」と「サンルーフサポート」の間に内側下より挟み込み、外したボルトで共締めします。



お願い

製造過程上の問題で、塩ビ製スクリーン全体に、「小麦粉」をかけているためスクリーンの透明度が悪くなっております。お手数ですが、取付け完了後、水に濡らした柔らかい布で軽く拭きとってください。

使用上の注意事項

▲ 警 告

ウィンドスクリーンはビニル素材を使用しており、火災のおそれがありますので、タバコ等の火気は絶対に近付けないようにしてください。

保守・管理上の注意

▲ 警 告

- 劣化して視界が悪くなったウィンドスクリーンは、乱反射したり、運転の妨げとなり、思わぬ事故の原因となります。早目に交換をしてください。
- ウィンドスクリーンやアッパーレール、ロワーレールの取付具合が悪いと走行中、落下して巻き込むなど、思わぬ事故の原因となります。時々取付具合を点検し、ゆるみがあったら増締めを行ってください。

YAMAHA

ヤマハ発動機株式会社
〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500